

利用者向け操作マニュアル

多要素認証登録・ログイン

及び

プライベートメールアドレス設定

第 1.2 版

2026 年 9 月 17 日

総合情報センター

改版履歴

版数	日付	変更者	変更箇所	改版理由
1.0	2026 年 8 月 6 日	NTT 東日本	-	初版発行
1.1	2026 年 8 月 12 日	NTT 東日本	-	文言等修正
1.2	2026 年 9 月 17 日	NTT 東日本		手順書名等を変更 ログイン・認証登録フローを追加。 掲載順序など変更 文言等修正

目 次

1	はじめに	4
2	多要素認証の初回認証登録	6
2.1	メールワンタイムパスワードの登録方法	7
2.2	スマホワンタイムパスワードの登録方法	8
2.3	ワンタイムパスワード生成アプリ設定手順	13
2.3.1	Google Authenticator の場合	13
2.3.2	Microsoft Authenticator の場合	15
2.4	パスキーの登録方法	17
3	各認証手順	20
3.1	パスキーによる認証手順	21
3.2	ユーザ名・パスワードによる認証手順	25
4	その他	27
4.1	ワンタイムパスワード必須化までの暫定処置	27
4.2	認証に関するお困りについて	28
5	パスワード変更手順	30
6	プライベートメールアドレス変更手順	35
7	付録	39
8	お問い合わせ先	40

※目次の各項目をクリックすると該当ページへ移動できます。

1 はじめに

本手順書では、以下の統合認証 ID を使用した多要素認証によるログインの方法について説明します。

ワンタイムパスワードの設定手順・利用方法

パスキー設定手順・利用方法

新しい認証システムでは、シングルサインオン機能を使用しています。これにより統合認証 ID を使用した 1 度のログイン操作で複数のシステムへアクセスすることができるようになります。



2026 年 11 月頃に、各システムへのアクセスについて、セキュリティ強化として多要素認証を必須化する事を予定しています。

それまでの暫定措置として、従来の統合認証 ID とパスワードによるログインを継続することが可能としていますが、ワンタイムパスワード・パスキーの登録はお早めに実施願います。

パスワード、プライベートメールアドレスの設定・変更の手順は以下のページを確認してください。

[\[5. パスワード変更手順\]](#)

[\[6. プライベートメールアドレス変更手順\]](#)

2 多要素認証の初回登録

多要素認証の初回登録について、以下の順に登録を実施します。

①ワンタイムパスワード登録

スマートフォンにインストールしたワンタイムパスワード生成アプリ等を使って多要素認証の登録をします。メールワンタイムパスワード利用は 2026 年 11 月頃開始予定です。

②パスキー登録

スマートフォン等のデバイスに対して、システムへアクセスする為に必要なパスキー情報を登録します。

パスキーを登録する前に、スマートフォンアプリのワンタイムパスワード、またはメールワンタイムパスワードでの登録が必須となります。

〈パスキーについて〉

パスキーは指紋や顔認証といった、生体情報を活用した認証方法です。

Web サイトやサービスには「公開暗号鍵」、デバイスには「秘密暗号鍵」が設定され、登録された鍵以外では認証ができません。パスワードのように Web サイトごとにパスワードを設定したり、覚えたりする必要がなく、さまざまなサービスで導入され始めています。

万一 Web サービス側で認証情報が漏洩してしまっても、デバイスに保存された秘密鍵がなければログインできないため、非常に高度な認証方法です。

2.1 メールワンタイムパスワードの登録方法

メールによるワンタイムパスワードの利用は、2026 年 11 月頃よりご利用いただける予定です。

詳細な手順につきましては、追ってご案内いたします。

ワンタイムパスワードを受信するメールアドレスについて、
本手順書「[6. プライベートメールアドレス変更手順](#)」を参照して登録してください。

2.2 スマホワンタイムパスワードの登録方法

Step 1

ご利用されているスマートフォンへ、ワンタイムパスワード生成アプリ（Google Authenticator または Microsoft Authenticator）を事前にインストールしてください。

Step 2

以下の URL にパソコンでアクセスしてください。

<https://idp.hosei.ac.jp:443/openam/UI/Login?service=hoseiTTPRegService>

Step 3

認証画面が表示されるので、「ユーザ名(統合認証 ID)」「パスワード」を入力し、「ログイン」を選択します。



The image shows a login interface for Hosei University. At the top is the university's logo and name. Below it, a message states 'このサーバーは LDAP 認証を使用します' (This server uses LDAP authentication). The main part of the interface contains two input fields: 'ユーザ名' (Username) and 'パスワード' (Password). These fields are enclosed in a red rectangular box. Below the input fields is a dark blue button labeled 'ログイン' (Login).

Step 4

「デバイスの登録」を選択します。

OATH AUTHENTICATOR


デバイスの登録

Step 5

画面に表示された QR コードを、「Google Authenticator」、「Microsoft Authenticator」などワンタイムパスワード生成アプリで読み込みます。

ワンタイムパスワード生成アプリ上で QR コードを読み込んだ後、QR コードが表示されている画面で「次へ進む」を選択します。

アプリの操作方法については、本手順書の[\[2.3 ワンタイムパスワード生成アプリ設定手順\]](#)をご確認ください。



※スマートフォンのカメラアプリから QR コードを読み取らず、ワンタイムパスワード生成アプリで読み取ってください。

アプリの操作方法については、本手順書の「2.3 ワンタイムパスワード生成アプリ設定手順」をご確認ください。

Step 6

登録確認のため、スマホワンタイムパスワードを利用した初回認証が行われます。

ワンタイムパスワード生成アプリ上に表示されたワンタイムパスワードコードを「ワンタイムパスワードの入力」欄に入力し、「OTP コードの送信」を押してください。



The screenshot shows the Hosei University logo at the top. Below it, the text "ワンタイムパスワードを入力してください:" is displayed. There are three input fields: the first is labeled "OTP コードの入力", the second is a dark blue button labeled "OTP コードの送信" (highlighted with a red border), and the third is labeled "OTP コードの要求".

Step 7

認証が完了し、ダッシュボード画面が表示されます。

「認証デバイス」に登録し赤枠の表示がされていることを確認します。

ダッシュボードが表示されない場合は、実際にシステムログインを行い、ワンタイムパスワードでのログインが可能か確認してください。



2.3 ワンタイムパスワード生成アプリ設定手順

ワンタイムパスワード生成アプリの設定手順について説明します。

ここでは代表的な【Google Authenticator】と【Microsoft Authenticator】を記載します。どちらかをひとつをインストールいただければ問題ございません。

2.3.1 Google Authenticator の場合

Step 1

アプリを開き、「コードを追加」を選択します。



Google 認証システムのコードがないようです。

コードを追加

[アカウントを変更](#)



Step 2

「QR コードをスキャン」を選択します。

本手順書の【2.2 スマホワンタイムパスワードの登録方法 Step 4】で表示されている QR コードを読み取ってください。



認証システムのコードの追加

開始するには、QR コードをスキャンするかセットアップ キーを入力してください。



QR コードをスキャン



セットアップ キーを入力

Step 3

画面に表示された 6 桁の認証コードを確認します。

Google Authenticator



ここに 6 桁の認証コードが
表示されます



2.3.2 Microsoft Authenticator の場合


Step 1

アプリを開き、右上の「+」ボタンより、「個人用アカウント」を選択します。

Step 2

「QR コードをスキャンします」を選択します。

本手順書の【2.2. スマホワンタイムパスワードの登録方法 Step 4】で表示されている QR コードを読み取ってください。



Step 3

Authenticator 画面より、追加したアカウントを選択します。

下記画面より、表示された 6 桁の認証コードを確認します。



2.4 パスキーの登録方法

ワンタイムパスワードによる認証の完了時、パスキーの登録を促す画面が表示されます。

パスキーの登録を促す画面が表示されない場合、ログアウトの後に再ログインを実施すると、下記画面が表示されます。

「今はパスキーを登録しない」「30 日間このプロモーションを表示しない」を選択した場合、パスキーの登録をスキップすることができます。



The screenshot shows a confirmation screen for Passkey registration. At the top is the Hosei University logo. Below it, the title "パスキー登録の意思確認（任意）" (Passkey Registration Confirmation (Optional)) is centered. A message states: "パスキーを登録すると、パスワードや多要素認証よりも安全かつ簡単にログインできるようになります。" (By registering a passkey, you can log in more securely and easily than with a password or multi-factor authentication). There are three buttons: a dark blue button with white text "パスキーを登録する" (Register Passkey) which is highlighted with a red border, and two white buttons with blue borders and blue text: "今はパスキーを登録しない" (I don't want to register a passkey now) and "30日間このプロモーションを表示しない" (Don't show this promotion for 30 days).

Step 1

「パスキーを登録する」を選択するとブラウザでポップアップが表示されます。ブラウザの指示に従ってパスキーを保存します。



Step 2

登録処理が成功すると「認証デバイスが登録されました識別名を入力してください(任意)」と表示されますので、認証デバイスの識別名を入力して「次へ」ボタンをクリックします。



Step 3

認証セッションが発行されてダッシュボード画面が表示されます。

「パスキー(WebAuthn)認証デバイスリスト」に登録した識別名のパスキーが表示されるか確認します。

ダッシュボードが表示されない場合は、通常のシステムログインにてパスキーでのログインが可能か確認してください。



以上でパスキー登録完了です。


3 各認証手順

各種サービスにログインする方法として、以下のログイン方法があります。


- ・ユーザ名（統合認証 ID）・パスワードによる認証
- ・パスキーによる認証

下記に簡単なログインまでの流れを記載します。


① ユーザ ID（統合認証 ID）・パスワード、ワンタイムパスワードによる認証



② パスキー（iphone,ipad,Androidデバイス）による認証



③ パスキー（セキュリティキー）による認証



3.1 パスキーによる認証手順

本項では、パスキーによる認証手順を実施する場合の手順について説明します。パスキーをご利用の際は事前の登録が必要となります。登録方法については[\[2.4 パスキーの登録方法\]](#)を参照してください。

Step 1


ユーザ支援 Web サイトから各サービスにアクセスした際、下記の画面が表示されます。

「パスキーでログイン」を選択します。



Step 2

登録時のパスキーの種類を指定します。



Step 3(A)

「iPhone、iPad、または Android デバイス」を選択した場合、以下の
ように QR コードが表示されるため、パスキーを登録したスマートフォンの QR
コードリーダーで読み込みます。

Windows セキュリティ

パスキーを使用してサインインします

iPhone、iPad、または Android デバイス
openam.osstech.co.jp のパスキー

ここに QR コードが
表示されます

スマートフォンまたはタブレットでこの QR コードをスキャンする

[別のパスキーを選択する](#)

キャンセル

Step 3(B)

「セキュリティキー」を選択した場合、以下のようにセキュリティキーの暗証番号（PIN）の入力が求められます。

PIN を入力し、「OK」を選択してください。



パスキーを使用してサインインします



セキュリティ キーの暗証番号 (PIN) を入力してください

セキュリティ キー暗証番号 (PIN)

[別のパスキーを選択する](#)

OK

キャンセル

3.2 ユーザ名・パスワードによる認証手順

本項では、ユーザ名・パスワードによる認証手順を実施する場合の手順について説明します。

Step 1

「統合認証 ID」「パスワード」を入力し、「パスワードでログイン」を選択します。



法政大学
HOSEI University

全学ネットワークシステム統合認証

統合認証ID

パスワード

☐ 統合認証IDを記憶する。

パスワードでログイン

登録済みのパスキーがある方はこちらから

パスキーでログイン

Step 2

事前に登録したワンタイムパスワード生成アプリ(「Google Authenticator」、「Microsoft Authenticator」など)を起動し、ワンタイムパスワードコードを確認します。

※本手順を初めて実施する場合、スマホアプリでの登録が必要です。

登録方法については、本手順書の「[2.2 スマホワンタイムパスワードの登録方法](#)」をご確認ください。

「ワンタイムパスワードの入力」欄にアプリに表示されているワンタイムパスワードコードを入力し、「OTP コードの送信」を選択します。



4 その他

4.1 ワンタイムパスワード必須化までの暫定処置

ワンタイムパスワード登録を必須化とするまでの間(2026年11月頃)の暫定処置として、ワンタイムパスワード登録を行うまでは、現行と同様のユーザ名(統合認証ID)、パスワードのみでの認証が可能です。

「統合認証ID」「パスワード」を入力し、「パスワードでログイン」を選択します。



法政大学
HOSEI University

全学ネットワークシステム統合認証

統合認証ID

パスワード

☐ 統合認証IDを記憶する。

パスワードでログイン

登録済みのパスキーがある方はこちらから

パスキーでログイン

4.2 認証に関するお困りについて

利用する際に、ログインできないなど、以下を参考にしてください。

Q1.システムにログインできない

A1.過去の認証情報などによりログインできないケースがあります。

ご利用のブラウザ設定から Cookie 等のクリアを実施し、ブラウザを再起動して再度お試しください。

Q2.パスワードを何度も間違えてログインできない

パスワードを何度も間違えると、一時的にアカウントがロックされます。

プライベートメールアドレス設定されている場合はセルフパスワードリセットを行ってパスワードを再設定の上ログインして下さい

Q3.登録したパスキーを変更したい

A3.変更する事はできないため、パスキーの削除について全学ネットワークサポートデスクで承ります。

統合認証 ID を確認の上ご連絡ください。

Q4.機種変更・ワンタイムパスワード生成アプリを削除してパスワードが分からない。

A4.新しい機器で改めて登録が必要となるため、旧機器情報を削除が必要です。

全学ネットワークサポートデスクで変更を承ります。

統合認証 ID をご確認の上ご連絡ください。

Q5.ログイン時に送信する情報が表示されて、同意を求められる。

A5.システムの動作上、以下の画面が表示される場合があります。

ログイン時に、下記画面に遷移する場合、以下 2 点を確認して「同意」を押してください。

- ①送信先サービスに、アクセスするサービス名が記載されていること
- ②「このサービスに送信する属性が変更された場合、もう一度確認する」が選択されていること



Q6.マニュアルにあるダッシュボードが表示されない

A6.ワンタイムパスワードやパスキー登録後にダッシュボードが表示されない場合があります。

その場合は、ご利用されるシステムへのログインをもって登録のご確認をお願いします。

5 パスワード変更手順

本項では、統合認証 ID に紐づくパスワードを変更する際の手順について記載します。

Step 1


以下の URL より、パスワード変更サイトへアクセスします。

<https://idmnt.hosei.ac.jp/webmnt/LoginServlet>

Step 2

統合認証システムのログイン画面が表示されます。

「ユーザ ID(統合認証 ID)」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックします。



7.0.0.13
20240920

パスワード変更機能のログイン画面は2026年8月に変更しました。

ログイン

日本語 ▼

ユーザID

パスワード

ログイン

Please select language from a pull-down menu on the top.
[パスワードを忘れた方はこちら](#)

Step 3

左メニューより、「パスワード変更」をクリックします。


Step 4

現在のパスワードを入力します。

次に、設定したい新しいパスワードを入力します。

※パスワード設定前に、画面下に表示されている注意事項を必ずお読みください。

(画像の赤文字部分)



法政大学
HOSEI University

7/8/0.13
2024/09/20 ログアウト

日本語

パスワード変更

パスワード変更

Please select language indication from a pull-down menu in the upper right.

名前 法政 教員2(009992)

パスワード再発行用メールアドレス

現在のパスワード

新パスワード

新パスワード (確認用)

パスワード強度: 強い

※パスワード変更後は、hosei-wifiの設定変更も忘れずに行ってください。
この設定変更を行わない場合、hosei-wifiが利用できなくなります！
→ 設定変更の手順は [こちら](#)

※パスワードは英小文字・大文字・数字（それぞれ必ず1文字以上含むこと）で8文字以上、63文字以内です。

※より安全なパスワードとするために英大文字・英小文字・数字・記号を複数組み合わせ、パスワード強度が「強い」または「とても強い」にすることが望ましいです。

※パスワードには、以下のようなものを使わないようにしてください。

- 氏名などの個人情報から推測できるもの
- 英単語
- 類推しやすい並び方やその変形を組み合わせ


※パスワードに使用できる文字は、英小文字・英大文字・数字・記号です。
ただし、以下の記号は使用出来ませんので、ご注意ください。

% (パーセント) , (カンマ) @ (アットマーク) & (アンパサンド) + (プラス) 半角スペース 全角文字

保存

Step 5

パスワードを入力後、保存ボタンをクリックします。



法政大学
HOSEI University

7.0.0.13
20240920
ログアウト

日本語

パスワード変更

パスワード変更

Please select language indication from a pull-down menu in the upper right.

名前 法政 教員2(009992)

パスワード再発行用メールアドレス

現在のパスワード

新パスワード

パスワード強度: 強い

新パスワード (確認用)

※パスワード変更後は、hosei-wifiの設定変更も忘れずに行ってください。
この設定変更を行わない場合、hosei-wifiが利用できなくなります！
→ 設定変更の手順は [こちら](#)

※パスワードは英小文字・大文字・数字（それぞれ必ず1文字以上含むこと）で8文字以上、63文字以内です。

※より安全なパスワードとするために英大文字・英小文字・数字・記号を複数組み合わせ、パスワード強度が「強い」または「とても強い」にすることが望ましいです。

※パスワードには、以下のようなものを使わないようにしてください。

- 氏名などの個人情報から推測できるもの
- 英単語
- 類推しやすい並び方やその変形な組み合わせ

※パスワードに使用できる文字は、英小文字・英大文字・数字・記号です。
ただし、以下の記号は使用出来ませんので、ご注意ください。

※（バーカント） （カンマ） @ （アットマーク） & （アンパサンド） + （プラス） 半角スペース 全角文字

保存

Step 6

確認画面が表示されます。

新しいパスワードが問題ないことを再度確認し、OK ボタンをクリックします。




の内容

EX-074
実行しますか？

OK キャンセル

Step 7

OK ボタンを押下後、以下のメッセージが表示されます。
変更処理中のため、そのままお待ちください。



Step 8

正常にパスワードが変更されると、以下の画面が表示されます。


※hosei-wifi をご利用の方は、hosei-wifi 利用手順書の「パスワード変更後の設定」を併せて実施してください。



〈エラーが表示された場合〉

Step 8 にてエラーが表示された場合の画面を以下に示します。

以下のような画面が表示された場合は、全学ネットワークシステム・ユーザサポート窓口までお問い合わせください。



6 プライベートメールアドレス変更手順

本項では、プライベートメールアドレスの変更手順について記載します。

プライベートメールアドレスは、統合認証 ID を利用した各システムへ多要素認証を使用したログインの際のメールワンタイムパスワードの発行先や、セルフパスワードリセットに使用されます。

※プライベートメールアドレスとは、ご自身で利用しているメールアドレスのうち、大学メールアドレス（@stu.hosei.ac.jp、@hosei.ac.jp、@adm.hosei.ac.jp）**以外の**アドレスを指します。

Step 1

以下の URL より、パスワード変更サイトへアクセスします。

<https://idmnt.hosei.ac.jp/webmtn/LoginServlet>

Step 2

統合認証システムのログイン画面が表示されます。

「ユーザ名(統合認証 ID)」と「パスワード」を入力し、ログインをクリックします。



法政大学
HOSEI University

7.0.0.13
20240920

パスワード変更機能のログイン画面は2026年8月に変更しました。

ログイン

日本語 ▼

ユーザID

パスワード

ログイン

Please select language from a pull-down menu on the top.
[パスワードを忘れた方はこちら](#)

Step 3

左メニューより、「プライベートメールアドレス変更」をクリックします。



法政大学
HOSEI University

7.0.0.15
20260401 ログアウト

日本語

パスワード変更

プライベートメールアドレス変更

プライベートメールアドレス変更

名前 net常駐SE 太郎(99Z0003)

プライベートメールアドレス

保存 リセット

Step 4

変更後のメールアドレスを入力し、「保存」をクリックします。



法政大学
HOSEI University

7.0.0.15
20260401 ログアウト

日本語

パスワード変更

プライベートメールアドレス変更

プライベートメールアドレス変更

名前 net常駐SE 太郎(99Z0003)

プライベートメールアドレス

保存 リセット

Step 5

確認画面が表示されます。

新しいプライベートメールアドレスに誤りがないことを再度確認し、OK ボタンをクリックします。




A confirmation dialog box with a white background and a thin black border. At the top left, there is a black rectangular redaction box followed by the text "の内容". Below this, the text "EX-074" and "実行しますか？" are displayed. At the bottom right, there are two buttons: a blue button with the text "OK" and a white button with the text "キャンセル". The "OK" button is highlighted with a red rectangular border.

Step 6

OK ボタンを押下後、以下のメッセージが表示されます。

変更処理が完了するまで、そのままお待ちください。



A light blue rectangular message box with a thin black border. On the left side, there is an icon of a crossed wrench and screwdriver next to a small hourglass. To the right of the icon, the text "EX-077" is displayed in blue. Below "EX-077", the text "更新中です。しばらくお待ちください。" is displayed in black, followed by "(10秒程度要します)" in black.

Step 7


正常にパスワードが変更されると、「EX-078 処理が完了しました。」のメッセージが表示されます。



〈エラーが表示された場合〉

Step 7 にてエラーが表示された場合の画面を以下に示します。

以下のような画面が表示された場合は、全学ネットワークシステム・ユーザサポート窓口までお問い合わせください。



7 付録

〈シングルサインオンとは〉

シングルサインオン（SSO : Single Sign-On）とは、ユーザが 1 度の認証情報（ID とパスワード）を使用して、複数のアプリケーションやサービスにアクセスできる仕組みです。

この機能により各サービスごとに異なる認証情報を入力する必要がなくなり、利便性とセキュリティが向上します。

法政大学専用 Gmail やオンライン会議ツール（Zoom・Webex）、情報システム、学習支援システムなどの各種システムに一度の認証でログインが可能となります。

〈多要素認証とは〉

多要素認証（MFA : Multi-Factor Authentication）とは、サービス・システムへのログイン時などに複数の認証要素を用いて本人確認を行う仕組みのことです。

多要素認証設定後はユーザ ID（統合認証 ID）、パスワードに加えてワンタイムパスワードを入力する、またはパスキーを利用することで本人確認を行いセキュリティを高めることができます。

〈ワンタイムパスワードとは〉

ワンタイムパスワード（OTP : One-Time Password）とは、1 回だけ使用できる使い捨てのパスワードです。各種サービスを利用する際のログイン時に使用します。

8 お問い合わせ先

本利用マニュアルに関するご不明点につきましては、全学ネットワークシステム・ユーザサポート窓口まで、メールまたは電話にてお問い合わせください。

メールアドレス (24 時間受付) (Mail Address)	net2026-uketsuke@ml.hosei.ac.jp ※休日・夜間の問い合わせは、返信が翌業務日になります。
--	--

キャンパス (Campus)	電話 (Phone Number)	対応時間帯 (Reception Time)
市ヶ谷キャンパス (Ichigaya)	070-3347-4937	授業期間中（祝祭日を除く） 月曜日～土曜日の 11:00～19:00 授業期間外（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 11:00～19:00
多摩キャンパス (Tama)	070-3347-4867	授業期間中（祝祭日を除く） 月曜日～土曜日の 11:00～19:00 授業期間外（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 9:00～17:00
小金井キャンパス (Koganei)	070-3347-4785	授業期間中（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 11:00～19:00 土曜日の 11:00～17:00 授業期間外（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 11:00～19:00

以上